

Затверджено
Міністерство охорони здоров'я

України

Висновок
санітарно-епідеміологічної

експертизи

26.12.2014 г.

№ 05.03.02-06 / 78954

**ЦитоВел
(CitoVel)
пакетики-саше
ІНСТРУКЦІЯ**

Загальна характеристика

Основні фізико-хімічні властивості: сухий сипучий неоднорідний порошок в пакетиках-саше.

Склад : хелатна сполука магнію глюконату з цитиколіном натрію (магній глюконат - 2 г, цитидин-5-холінфосфат натрію - 0,5 г), вітамін В6 (піридоксин) - 5,0 мг.

Допоміжні речовини: фруктоза.

Форма випуску: по 4,0 г порошку в пакетиках-саше. По 10, 20, 30, 40, 50 або 60 пакетиків-саше в картонній коробці.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. ЦитоВел містить у своєму складі хелатну сполуку цитиколіну з глюконатом магнію і вітамін В6 (піридоксин). Іони магнію і цитиколіну грають важливу роль у відновленні мембран нервових клітин і в покращенні енергетичного обміну. Іони магнію приймають участь в обмінних процесах, впливають на роботу клітин головного мозку і передачу нервових імпульсів, виступають в якості фізіологічних регуляторів активності іонів кальцію. Вони здатні блокувати передачу нервових імпульсів і тому, гальмуючи розвиток процесів збудження у центральній нервовій системі і знижуючи чутливість організму до зовнішніх подразників, виконують функцію природного антистресового фактору. Також, іони магнію мають нейропротекторну дію, завдяки здатності попереджати пошкодження мембрани нервових клітин, що є одним з факторів виникнення пошкодження у мозку при ішемії.

Цитиколін стимулює біосинтез структурних фосфоліпідів у мембрані нейронів, що сприяє покращенню функції мембран, пригнічує діяльність

деяких фосфоліпаз, перешкоджає залишковому вивільненню вільних радикалів, попереджає пошкодження мембранних систем і забезпечує збереження захисної антиоксидантної системи. Таким чином, цитиколін здатен сприяти підвищенню рівня мозкової діяльності і покращенню стану при когнітивних, сенситивних і моторних порушеннях, притаманних ішемії мозку. Чисельні клінічні дослідження довели, що попередники холіну здатні послаблювати вираженість симптомів, пов'язаних з церебральною дисфункцією після таких патологічних процесів, як черепно-мозкові травми і гострі порушення мозкового кровообігу.

Комбінація магнію з цитиколіном у формі хелатної сполуки виявляє їх взаємоактивуючу дію.

Фармакокінетика: Завдяки хелатній формі, сполука швидко всмоктується в шлунково-кишковому тракті і потрапляє в місця безпосередньої дії.

Рекомендації до застосування:

У якості додаткового джерела іонів магнію і амінокислот, що покращують роботу мозку при підвищених фізичних і розумових навантаженнях, для покращення функціонування кровообігу головного мозку; для покращення діяльності нервової системи, функцій пам'яті і мислення.

Застосування продукту ЦитоВел буде особливо корисним людям з хронічними і гострими порушеннями мозкового кровообігу (інсультами), з залишковими явищами порушень мозкового кровообігу, а також у людей з порушеннями пам'яті, уваги і мислення. ЦитоВел може використовуватися для покращення стану після черепно-мозкових травм.

Спосіб застосування и дози: дорослим та дітям старше 14 років по 1-2 пакетика-саше 1-2 рази на добу перед їжею. Перед застосуванням вміст пакетика-саше розчиняють у склянці теплої води. Тривалість прийому 15-30 днів, більш тривале застосування узгодити з лікарем.

Особливості застосування: Безпека застосування препарату дітям у віці до 14 років, вагітним жінкам та жінкам, що годують груддю не встановлена, тому перед застосуванням у цієї категорії людей варто проконсультуватись з лікарем.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, період лактації, діти до 14 років.

Побічна дія: не виявлена.

Термін і умови зберігання. Зберігати в упаковці виробника при температурі від 0°C до 25°C, при відносній вологості повітря не вище 75%.

Термін придатності. 2 роки.

Правила відпуску. Без рецепту.

Не є лікарським засобом.

Назва и адреса виробника: ТОВ «Фармацевтична компанія «ФарКоС»,
Україна, 03162, г. Київ, вул. Зодчих 50-А, тел .: (044) 537-21- 57.